
Chişcar ucrainean / Украинская минога

(*Eudontomyzon mariae*)





① Corp serpentiform, cilindric în partea anterioară. Pielea fără solzi. Linia laterală lipseşte. Înotătoarele pectorale şi cele ventrale lipsesc. Două dorsale joase şi alăturate una de alta, a doua dorsală se uneşte cu caudala mică.

② Capul mic, cilindric, pe laturile lui sunt câte 7 deschideri branhiale ovale. O singură nară, situată înaintea ochilor.

③ Gura fără fălci, buzele groase în formă de ventuză înconjurată de numeroşi dinţi cartilaginoşi.

---

① Тело змеевидное, без чешуи. Боковая линия отсутствует. Парных плавников нет. Два низких спинных плавника, соприкасающихся между собой, задний из них переходит в хвостовой плавник.

② Голова небольшая, на её боках по 7 овальных жаберных отверстий. Одна ноздря, расположена впереди глаз.

③ Челюстей нет, рот в виде присасывающей воронки с роговыми зубами.





Critic periclitată / Под критической угрозой исчезновения **[CR]**

100 u.c. / y.e.

Anghilă europeană / Европейский угорь

(*Anguilla anguilla*)





① Corp serpentiform, foarte lung şi gros. Solzii mărunţi, alungiţi şi ascunşi în piele. Linia laterală distinctă. Pectoralele mici, ventralele lipsesc. Dorsala şi anala lungi şi contopite cu caudala.

② Capul relativ mic, aproape conic, anterior puţin aplatizat. Gura largă, terminală. Fălcile mici, cea inferioară proeminentă. Dinţii mărunţi.

---

① Тело змеевидное. Чешуя очень мелкая, продолговатая, погружена в коже. Боковая линия хорошо развитая. Спинной, хвостовой и анальный плавники срослись в сплошную кайму.

② Голова небольшая, почти коническая, спереди слегка приплюснутая. Рот большой, конечный. Челюсти небольшие, нижняя немного длиннее верхней. Зубы мелкие.




Critic periclitată / Под критической угрозой исчезновения **[CR]**

100 u.c. / y.e.

Nisetru rusesc / Русский осётр
(*Acipenser gueldenstaedtii*)





① Botul relativ scurt, uşor aplatizat, rotunjit la capăt.
② Gura comparativ mică, dreaptă.
③ Buza superioară puţin despicată la mijloc, cea inferioară întreruptă pe o distanţă mare.
④ Inserţia mustăţilor mai aproape de vârful botului, decât de gură.
⑤ Mustăţile cilindrice şi nefranjurate, vârful lor nu ajung până la buza superioară.
⑥ Membranele branhiale concrescute şi unite cu istmul, nu formează cută liberă.
⑦ Istmul acoperit de 2 scuturi triunghiulare.

---

① Рыло короткое, широкое, тупо закругленное.
② Рот небольшой, поперечный.
③ Верхняя губа, несколько выемчатая, нижняя губа – прервана посередине.
④ Усики расположены ближе к концу рыла.
⑤ Усики круглые, гладкие (без бахромок), не достигающие края рта.
⑥ Жаберные перепонки не сращены между собой, прикреплены к горлу, не образуют свободную складку.
⑦ Горло покрывает 2 треугольных щитка.




Critic periclitată / Под критической угрозой исчезновения **[CR]**

100 u.c. / y.e.

Păstrugă / Севрюга

(*Acipenser stellatus*)





① Botul foarte lung, lăţit şi aplatizat, uşor curbat în sus.
② Gura relativ mică, dreaptă.
③ Buza superioară întreagă (sau uşor despicată), cea inferioară întreruptă la mijloc.
④ Inserţia mustăţilor mai aproape de gură, decât de vârful botului.
⑤ Mustăţile cilindrice şi subţiri, nefranjurate, vârful lor nu ajunge până la buza superioară.
⑥ Membranele branhiale concrescute cu istmul şi nu formează cută liberă.
⑦ Istmul acoperit de 2 scuturi triunghiulare.

---

① Рыло сильно удлиненное, сплюснутое и слегка загнутое кверху.
② Рот небольшой, поперечный.
③ Верхняя губа целая, нижняя – широко прервана посередине.
④ Усики расположены ближе ко рту.
⑤ Усики круглые и тонкие, гладкие (без бахромок) и не достигают края рта.
⑥ Жаберные перепонки прикреплены к горлу и не образуют свободную складку.
⑦ Горло покрывает 2 треугольных щитка.




Periclitată / Исчезающий **[EN]**

100 u.c. / y.e.

Cegă / Стерлядь
(*Acipenser ruthenus*)





① Primul scut dorsal nu se deosebeşte după mărime de următoarele şi nu e concrescut cu capul.
② Botul scurt, conic, ascuţit sau obtuz, uşor curbat în sus.
③ Gura mică, dreaptă.
④ Buza superioară întreagă, cea inferioară întreruptă la mijloc.
⑤ Inserţia mustăţilor la jumătatea distanţei dintre gură şi bot.
⑥ Mustăţile cilindrice, franjurate la marginea interioara, vârful lor ajunge până la buza superioară.
⑦ Membranele branhiale concrescute cu istmul şi nu formează cută liberă.
⑧ Istmul acoperit de cu 2 scuturi înguste şi lungi.

---

① Первый спинной щиток не отличается по величине от остальных.
② Рыло короткое, почти коническое, туповатое или заостренное, слегка загнутое кверху.
③ Рот небольшой, поперечный.
④ Верхняя губа целая, нижняя – прервана посередине.
⑤ Усики расположены на середине рыла.
⑥ Усики круглые, бахромчатые, достигающие края рта.
⑦ Жаберные перепонки прикреплены к горлу и не образуют свободную складку.
⑧ Горло покрывает два больших листовидных щитка.




Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

70 u.c. / y.e.

Morun pontic / Черноморская белуга

(*Huso huso*)





① Primul scut dorsal e mai mic decât următoarele.
② Botul scurt şi gros, triunghiular din partea superioară, ascuţit din cea laterală; la adulţi este moale.
③ Gura foarte mare, semilunară.
④ Buza superioară întreagă, cea inferioară întreruptă la mijloc.
⑤ Inserţia mustăţilor mai aproape de gură, decât de vârful botului.
⑥ Mustăţile late, plisate, franjurate la marginea interioara, vârful lor depăşeşte buza superioară.
⑦ Membranele branhiale nu sunt concrescute cu istmul şi formează o cută liberă.

---

① Первый спинной щиток наименьший по величине.
② Рыло короткое, треугольное, не уплощенное; у взрослых мягкое и гибкое.
③ Рот большой и широкий, полулунный.
④ Верхняя губа целая, нижняя – прервана посередине.
⑤ Усики расположены ближе ко рту.
⑥ Усики широкие, сплощены с боков, листовидно бахромчатые, достигающие края рта.
⑦ Жаберные перепонки сращены между собой, не прикреплены к горлу и образуют свободную складку.




Critic periclitată / Под критической угрозой исчезновения **[CR]**

100 u.c. / y.e.

Mreană pătată / Дунайско-днестровский усач


(*Barbus petenyi*)





Mreană pătată
Дунайско-днестровский усач

Mreana comună
Обыкновенный усач



Mreană pătată
Дунайско-днестровский усач

Mreana comună
Обыкновенный усач

① Pe spate şi flancuri sunt împrăştiate pete mari şi puncte negricioase. Dorsala şi caudala cu rânduri de pete întunecate.
② Botul mai alungit şi ascuţit, decât la mreana comună.
③ Mustăţile fără axă roşie (la mreana comună – ea există).
④ Anala cu marginea aproape dreaptă, ascuţită anterior.
⑤ Ultima radie spinoasă a dorsalei mai e subţire decât penultima, flexibilă, aproape toată segmentată şi cu marginea posterioară nezimţată (la mreana comună – ea e groasă, puţin segmentată şi zimţată).
⑥ Buza inferioară foarte cărnoasă, cu lobul ei medial în formă de limbă cu marginea posterioară liberă şi neataşată de bărbie (la mreana comună – lobul e neclar şi ataşat de bărbie).

---


① На спине и боках раскиданы крупные черноватые пятна и точки. Спинной и хвостовой плавники с рядами тёмных пятнышек.
② Рыло более удлинённое и заостренное, чем у обык. усача.
③ Усики без красного центра (у обык. усача – он имеется).
④ Анальный плавник с почти прямым краем и заостренной передней частью.
⑤ Последний неветвистый луч спинного плавника не утолщен, гибкий, сегментирован и сзади не зазубрен (у обыкновенного усача – он утолщен, слабо сегментирован и сзади зазубрен).
⑥ Нижняя губа очень мясистая, её средняя лопасть в виде язычка со свободным задним краем (у обыкновенного усача – неясно трехраздельная лопасть, с прикреплённым к подбородку краем).


Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

80 u.c. / y.e.

Caracudă / Обыкновенный золотой карась


(*Carassius carassius*)





Caracudă
Обыкновенный карась

Caras
Серебряный карась



Caracudă
Обыкновенный карась

Caras
Серебряный карась

① Corpul scurt şi înalt (la caras – mai alungit, cu profilul spatelui curbat şi al abdomenului aproape plat). Solzii mai mărunţi, decât la caras, netezi (la caras – ei adesea au rugozitate).
② Pedunculul caudal scurt şi înalt (la caras – alungit şi mai jos).
③ Caudala uşor scobită, lobii ei egali şi rotunjiţi (la caras – adânc scobită şi cu capetele ascuţite, lobul inferior puţin mai lung).
④ Pectoralele şi ventralele alungite, cu capete ascuţite (la caras – mai scurte şi rotunjite).
⑤ Dorsala mai mult înaltă, decât lungă (mai înaltă, decât la caras), cu marginea uşor convexă (la caras – e dreaptă sau uşor concavă).
⑥ Botul rotunjit (la caras – e mai ascuţit).

---

① Тело короткое и высокое, почти округлое (у серебряного карася оно вытянутое, с выпуклой спиной и почти прямым брюхом). Чешуя мельче, чем у серебряного карася, гладкая на ощупь (у серебряного карася – она шероховатая).
② Хвостовой стебель укорочен и высокий (у серебряного карася – удлинён и низкий).
③ Хвостовой плавник слабовыемчатый, его лопасти симметричны и закруглены (серебряного карася – глубоковыемчатый, его концы заострены, нижняя лопасть немного длиннее).
④ Парные плавники удлинены и заострены на конце (у серебряного карася укорочены и округлены).
⑤ Спинной плавник высокий, он выше, чем у серебряного карася, его край слегка выпуклый.
⑥ Рыло закруглено (у серебр. карася – оно более заострено).




Critic periclitată / Под критической угрозой исчезновения **[CR]**

100 u.c. / y.e.

Beldiţă comună / Обыкновенная быстрянка

(*Alburnoides bipunctatus*)



① Linia laterală este bine demarcată de punctuaţiuni duble de culoare neagră.
② De la baza ventralelor până la anus trece o carenă fără solzi.
③ Anala destul de lungă (mai lungă, decât la obleţ) şi începe dincolo de nivelul unde se termină dorsala.
④ Pe flancuri deasupra liniei laterale se întinde câte o bandă largă albastru-negricioasă.
⑤ Ochii deasupra bruni, dedesubt argintii, iar irisul din mijloc este galben.

---


① Вдоль боковой линии чёрная пунктирная двойная полоска.
② От основания брюшных плавников до ануса имеется киль, не покрытый чешуёй.
③ Анальный плавник длинный (длиннее, чем у уклейки).
④ Над боковой линией широкая тёмно-серая полоска.
⑤ Радужка глаз сверху тёмно-коричневая, снизу серебристая, а в середине – жёлтая.


Periclitată / Исчезающий [EN]

3 u.c. / y.e.

Văduviţă / Язь

(*Leuciscus idus*)





① Corp moderat alungit (mai alungit, decât la babuşcă), relativ înalt (mai înalt, decât la clean); profilul dorsal şi ventral la fel de convexe. Pe spate înaintea dorsalei trece o brazdă mediană.
② Inserţia dorsalei este situată deasupra sau în urma marginii posterioare a ventralei.
③ Marginea dorsalei uşor concavă, a analei – e mult concavă.
④ Dorsala şi caudala cenuşiu-violete, restul înotătoarelor sunt portocalii sau roşcate (în special ventralele şi anala).
⑤ Botul bont, gura mică, terminală, uşor oblică în sus.
⑥ Ochii mari, verzui-gălbui sau de un portocaliu strălucitor, cu o pată întunecată în partea de sus.

---

① Тело продолговатое (длиннее, чем у плотвы), сравнительно высокое (выше, чем у голавля). Перед спинным плавником имеется срединная выемка.
② Начало спинного плавника позади вертикали основания брюшного плавника.
③ Внешний край спинного плавника слегка вогнут, анального плавника – сильно вогнут.
④ Спинной и хвостовой плавники серые с фиолетовым отливом, остальные плавники оранжевые или ярко-красные (особенно брюшные и анальный).
⑤ Рыло тупое, рот конечный, слегка наискось направленный кверху.
⑥ Глаза крупные, радужка зеленовато-жёлтая или ярко-оранжевая, с тёмной пигментацией в его верхней части.





Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

80 u.c. / y.e.

Cernuşcă / Бобырец

(*Petroleuciscus borysthenicus*)





① Corpul foarte uşor comprimat lateral, spatele şi abdomenul rotunjite.
② Marginea dorsalei aproape dreaptă, a analei – uşor rotunjită.
③ Caudala scurtă, slab scobită.
④ În porţiunea posterioară a flancurilor o bandă întunecată.
⑤ Botul scurt şi bont, gura terminală şi destul de mică.
⑥ Pe partea din spate a capului o dungă longitudinală negricioasă.
⑦ Irisul ochilor portocaliu aprins.


---


① Тело слегка сжатое с боков, спина и брюшко округлённые.
② Спинной плавник имеет почти прямую верхнюю кромку, а анальный плавник – слегка закруглённый на конце.
③ Хвостовой плавник короткий, слабовыемчатый.
④ По бокам в задней части тела проходит тёмная полоска.
⑤ Рыло не удлиненное, рот конечный, небольшой.
⑥ На задней части головы тёмная продольная полоса.
⑦ Радужка ярко оранжевая.

Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

3 u.c. / y.e.

Babuşcă pontică / Причерноморский вырезуб
(*Rutilus frisii*)





① Corpul relativ alungit şi gros, aproape circular în secţiune. Abdomenul între ventrale şi anus este rotunjit. Solzii mai mărunţi, decât la babuşcă comună şi tarancă.
② Dorsala înaltă.
③ Caudala mare şi lată.
④ Fruntea lată şi proeminentă. Botul foarte scurt, obtuz rotunjit şi iese deasupra gurii.
⑤ Gura subterminală, aproape inferioară, falca superioară iese puţin deasupra celei inferioare.
⑥ Ochii mici, irisul fumuriu sau gălbui.

---

① Тело удлинённое, невысокое и толстое, в сечении почти округлое. Брюхо между брюшными плавниками и анусом закруглено. *Чешуя* мельче, чем у плотвы и тарани.
② Спинной плавник высокий.
③ Хвостовой плавник большой и широкий.
④ Лоб широкий, выпуклый. Рыло очень короткое, тупо закругленное, нависает над ртом.
⑤ Рот полунижний, почти нижний, верхняя челюсть слегка выдается над нижней.
⑥ Глаза небольшие, радужка серая или слегка желтоватая.




Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

100 u.c. / y.e.

Sabiţă / Чехонь

(*Pelecus cultratus*)





① Corp alungit, mult comprimat lateral. Profilul spatelui aproape drept, iar cel ventral foarte convex.
② De la istm până la anală trece o carenă ascuţită lipsită de solzi.
③ Linia laterală cu o serie de ondulaţii se apropie de abdomen.
④ Pectoralele foarte lungi şi depăşesc baza inserţiei ventralelor.
⑤ Botul scurt, gură mare, superioară, urcă abrupt în sus.

---

① Тело удлиненное, сильно уплощенное с боков. Линия спины почти прямая, а брюха – очень выпуклая.
② От горла до ануса проходит острый киль, не покрытый чешуей.
③ Боковая линия зигзагообразно изогнута и близко подходит к брюшному краю.
④ Грудные плавники очень длинные, крыловидной формы, их концы заходят за основание брюшных.
⑤ Рыло короткое, рот большой, верхний, его разрез идет круто вверх.





Vulnerabilă / Уязвимый [VU]

75 u.c. / y.e.

Lin / Линь

(*Tinca tinca*)





① Corpul masiv, gros, relativ înalt. Pedunculul caudal gros şi scurt. Solzii foarte mărunţi, se suprapun şi sunt cufundaţi în piele.
② Înotătoarele cu margini rotunjite şi radii flexibile.
③ Gura mică, terminală, orientată oblic în sus. Buzele cărnoase, în colţurile gurii câte o mustaţă scurtă.
④ Ochii mici, irisul roşietic, uneori purpuriu.

---


① Тело массивное, толстое, сравнительно высокое. Хвостовой стебель высокий и короткий. Чешуя очень мелкая.
② Все плавники закруглённые и мягкие.
③ Рот небольшой, конечный, но обращенный вверх, с мясистыми губами, в углах его расположено по одному короткому усику.
④ Глаза маленькие, ярко-красного или оранжевого цвета.


Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

100 u.c. / y.e.


Mihalţ comun / Обыкновенный налим

(*Lota lota*)





Mihalţ comun / Обыкновенный налим



Somn european / Европейский сом

① Solzii extrem de mici, acoperă capul, operculii, istmul şi baza înotătoarelor (somnul este nud).
② Două dorsale foarte apropiate între ele (la somn – numai o dorsală).
③ Ventralele lungi, ascuţite şi se află pe istm în faţa pectoralelor, primele două radii ale lor sunt filamentoase.
④ Anala foarte lată. Caudala rotunjită, nu fuzionează cu dorsala şi anala (la somn ele fuzionează).
⑤ Capul nu prea mare, larg şi puţin aplatizat (la somn este mai mare, lat şi aplatizat).
⑥ Sub bărbie o mustaţă impară lungă, iar în vârful botului două mustăţi mai scurte.
⑦ Gura largă, subterminală; falca superioară proeminentă (la somn gura e terminală, iar falca inferioară proeminentă).


---


① Очень мелкая чешуя, она покрывает голову, жаберные крышки, горло и основание плавников (у сома чешуи нет).
② Два близко примыкающих спинных плавника (у сома один спинной).
③ Брюшные плавники длинные, заострённые, их два первых луча нитевидные.
④ Анальный плавник очень широкий. Хвостовой плавник закруглён, не сливается со спинным и анальным (у сома они сливаются).
⑤ Голова не крупная, широкая и несколько приплюснутая (у сома она больше, шире и площе).
⑥ На подбородке имеется непарный длинный усик, а перед ноздрями по одному короткому усику.
⑦ Рот широкий, полунижний; верхняя челюсть немного выдается (у сома рот конечный, нижняя челюсть выступает).

Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

80 u.c. / y.e.

Şalău sarmatic / Бёрш
(*Sander volgensis*)





Şalău sarmatic / Бёрш



Şalău comun / Судак

① Corp alungit, nu prea înalt (mai puţin curbat, decât la şalăul comun). Solzii puţin mai mari, decât la şalăul comun.
② Dorsalele se ating, ele sunt mai înalte, decât la şalăul comun.
③ Capul şi botul mai scurte şi mai obtuze, decât la şalăul comun.
④ Laturile capului complet acoperite cu solzi (la şalăul comun sunt nude).
⑤ Fălcile cu dinţi mărunţi, caninii mari lipsesc (la şalăul comun caninii sunt prezenţi).

---

① Тело удлиненное, более стройное, чем у судака. Чешуя несколько крупнее, чем у судака.
② Спинные плавники выше, чем у других судаков и соприкасаются.
③ Голова короче и выше, чем у судака. Рыло короче и шире, чем у судака.
④ Щёки полностью покрыты чешуей (у судака без чешуи).
⑤ На челюстях имеются мелкие зубы, клыки отсутствуют (у судака они имеются).





Periclitată / Исчезающий [EN]

100 u.c. / y.e.

Pietrar / Большой чоп

(*Zingel zingel*)





① Corp alungit, fusiform, anterior aproape cilindric şi posterior uşor comprimat lateral. Pedunculul caudal relativ gros, oval în secţiune şi mai scurt decât baza dorsalei a 2-a. Pe spate pete rotunde negricioase, pe flancuri 3-5 benzi mari întunecate, slab conturate, uneori contopite în mozaic sau neregulate.
② Pieptul gol, abdomenul complet acoperit cu solzi.
③ Dorsalele separate printr-un spaţiu mic. Prima dorsală cu peste 12 radii spinoase, a doua – 2 radii spinoase şi peste 13 radii moi.
④ Ventralele scurte şi înguste.
⑤ Capul lung, uşor aplatizat, profilul dorsal oval. Botul alungit, lat şi obtuz.
⑥ Laturile capului de sub ochi fără solzi.

---

① Тело удлинённое, веретенообразное, спереди почти округлое, сзади немного приплюснутое. Хвостовой стебель утолщённый, овальный в поперечном сечении, он короче основания 2-го спинного плавника. На спине округлые тёмные пятна, на боках 3-5 нечетко очерченные, широкие и неправильной формы черноватые полосы.
② Грудь голая, брюхо полностью покрыто чешуёй.
③ Спинные плавники разделены небольшим промежутком. В первом спинном плавнике более 12 колючих лучей, во втором – 2 колючих и более 13 мягких лучей.
④ Брюшные плавники короткие и широкие.
⑤ Голова длинная, приплюснутая, верхний профиль овальный. Рыло широкое и тупое.
⑥ Щёки под глазами голые.





Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**



100 u.c. / y.e.

Fusar / Малый чоп
(*Zingel streber*)





① Corp foarte alungit, fusiform, anterior aproape cilindric. Pedunculul caudal lung şi îngust, oval în secţiune, mai lung decât baza dorsalei a 2-a. Pe spate şi flancuri 4-5 benzi late negricioase, bine conturate, transversal oblice.
② Pieptul şi anteriorul abdomenului fără solzi.
③ Dorsalele separate printr-un spaţiu mare. Prima dorsală cu până la 10 radii spinoase, a doua – 2 radii spinoase şi până la 12 radii moi.
④ Ventralele mai lungi şi mai late, decât la pietrar.
⑤ Capul lung, aplatizat, profilul dorsal aproape triunghiular. Botul lat şi ascuţit.
⑥ Laturile capului de sub ochi cu câteva rânduri de solzi.

---


① Тело сильно удлинённое, веретенообразное, спереди почти округлое. Хвостовой стебель узкий, округлый в поперечном сечении, он длиннее основания 2-го спинного плавника. На спине и боках 4-5 четко очерченные широкие черноватые косые поперечные полосы.
② Грудь и передняя часть брюха не покрыты чешуёй.
③ Спинные плавники разделены большим промежутком. В первом спинном плавнике до 10 колючих лучей, во втором – 2 колючих и до 12 мягких лучей.
④ Брюшные плавники широкие и длинные.
⑤ Голова длинная, приплюснутая, верхний профиль почти треугольный. Рыло широкое и заострённое.
⑥ Щёки под глазами покрыты несколькими рядами чешуек.


Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**

100 u.c. / y.e.

Ţigănuş european / Европейская евдошка

(*Umbra krameri*)





① Corp alungit, uşor comprimat lateral. Pe cap şi corp sunt împrăştiate pete şi puncte întunecate de formă variabilă, care formează dungi longitudinale paralele, dispuse neregulat. Pe flancuri o dungă longitudinală gălbuie sau arămie.
② Dorsala foarte înaltă şi lată, cu marginea dreaptă, împinsă spre coadă.
③ Anala scurtă, caudala rotunjită.
④ Capul comprimat lateral. Solzii acoperă partea de sus a capului, obrajii şi operculii branhiali. Gura mică, terminală, uşor oblică, cu dinţi ascuţiţi.

---

① Тело удлинённое, слегка сжатое по бокам. На голове и туловище разбросаны многочисленные тёмно-бурые неправильной формы пятнышки и точки. Вдоль боков проходит продольная полоска цвета меди.
② Спинной плавник весьма широкий и высокий, отодвинут назад тела, его верхний край прямой.
③ Анальный плавник узкий, хвостовой закруглён.
④ Голова сжата с боков. Чешуя покрывает верхнюю часть головы, щёки и жаберные крышки. Рот маленький, конечный, слегка косой. На челюстях острые зубы.





Periclitată / Исчезающий **[EN]**

100 u.c. / y.e.

Zglăvoacă răsăriteană / Пёстроногий подкаменщик

(*Cottus poecilopus*)





① Linia laterală incompletă, situată deasupra medianei laterale (la zglăvoaca comună e completă şi situată mai jos de mediană).
② Dorsalele separate (la zglăvoaca comună – sunt concrescute).
③ Ventralele depăşesc anusul. Radia internă a ventralelor e mult mai scurtă decât jumătatea radiei vecine (la zglăvoaca comună – ele ating anusul şi radia lor internă întotdeauna e mai lungă, decât jumătatea radiei vecine).
④ Operculii branhiali cu 2 ţepi (la zglăvoaca comună – cu 1 ţep).
⑤ Pe bărbie 2 pori senzoriali (la zglăvoaca comună – 1 por).

---

① Боковая линия неполная, расположена чуть выше срединной линии (у обыкновенного подкаменщика она полная и расположена ниже срединной линии).
② Спинные плавники разделены (у обыкновенного подкаменщика – они соединены).
③ Брюшные плавники достигают ануса; внутренний луч брюшного плавника всегда короче половины соседнего луча (у обык. подкаменщика он достигают ануса и их внутренний луч всегда длиннее половины соседнего луча).
④ Жаберные крышки с 2-мя шипами (у обыкновенного подкаменщика – с 1 шипом).
⑤ На подбородке 2 поры сенсорной системы (у обыкновенного подкаменщика – 1).




Vulnerabilă / Уязвимый **[VU]**




4 u.c. / y.e.

Cnipovicia pedunculată / Длиннохвостая книповичия

(*Knipowitschia longecaudata*)






Cnipovicia pedunculată
Длиннохвостая книповичия



Cnipovicia caucaziană
Кавказская книповичия



Cnipovicia pedunculată
Длиннохвостая книповичия



Cnipovicia caucaziană
Кавказская книповичия

① Dorsalele separate de o distanţă mare (la cnipovicia caucaziană – de o distanţă mică).
② Ventralele concrescute într-o ventuză.
③ Pectoralele depăşesc extremitatea posterioară a primei dorsale (la cnipovicia caucaziană – ajung la ea).
④ Pedunculul caudal lung şi subţire, caudala asimetric rotunjită şi la baza se află o pată triunghiulară (la cnipovicia caucaziană el e mai scurt şi gros, iar caudala simetric rotunjită şi la bază o pată dreptunghiulară).
⑤ Capul puţin aplatizat, profilul frunţii aproape orizontal (la cnipovicia caucaziană – capul îngroşat şi profilul frunţii convex).
⑥ Botul îngustat, falca inferioară proeminentă (la cnipovicia caucaziană – rotunjit şi cu fălci egale).

---


① Спинные плавники разделены значительным промежутком (у кавказкой книповичии – малым промежутком).
② Брюшные плавники сросшиеся в присоску.
③ Грудные плавники достигают за конец 1-го спинного плавника (у кавказской книповичии – до 1-го спинного).
④ Хвостовой плавник ассиметрично закруглён, у его основания треугольное пятно (у кавказской книповичии – хвостовой плавник симметрично закруглён и у его основания прямоугольное пятно).
⑤ Голова несколько уплощена, профиль лба почти горизонтальный (у кавказской книповичии – голова крупная, профиль лба выпуклый).
⑥ Рыло суженное, нижняя челюсть выступает (у кавказской книповичии – рыло закруглённое, челюсти одинаковые).


Vulnerabilă / Уязвимый [VU]

3 u.c. / y.e.

Caspiosoma / Каспиосома

(*Caspiosoma caspium*)





① Anteriorul corpului e cilindric, pedunculul caudal alungit şi uşor comprimat lateral. Pielea fără solzi.
② Pectoralele mari.
③ Ventralele concrescute într-o ventuză.
④ Pe spate şi flancuri o pată lată brun-închisă situată anterior de a 2-a dorsală şi altă pată – la sfârşitul ei. La baza caudalei o pată triunghiulară de aceiaşi culoare.
⑤ Botul bont, obrajii şi buzele groase. Nările anterioare în formă de tuburi conice scurte.
⑥ Pe laturile capului o dungă oblică neagră care trece de la ochi, cealaltă dungă trece de la ochi spre ceafă. Marginea inferioară a operculului e neagră.

---

① Тело удлинённое, Передняя часть тела цилиндрическая, хвостовой стебель удлинённый, низкий и слегка сжатый с боков. Тело полностью голое.
② Грудные плавники крупные.
③ Брюшные плавники, сросшиеся в присоску.
④ На спине и боках тёмно-бурое полулунное широкое пятно перед началом второго спинного плавника и такое же пятно у его конца. У основания хвостового плавника треугольное тёмно-бурое пятно.
⑤ Рыло тупое с толстыми щеками и губами. Передние ноздри в виде коротких конических трубочек.
⑥ На щеках есть по одной косой широкой чёрной полоске идущей от глаз, другая – от глаза к затылку. Нижний край жаберной крышки чёрный.

Periclitată / Исчезающий [EN]

5 u.c. / y.e.